



V2.1

## ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ

ООО "ЭкоСтэп-ДВ" Хабаровск

05.03.2015

№	Наименование	Краткое описание	Характеристики (толщина, размеры в мм)	Цена, ₽/м <sup>2</sup>
---	--------------	------------------	--	------------------------

1

## БЕШСОВНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ EcoSTEP FUN&amp;RUN С УКЛАДКОЙ НА МЕСТЕ

1	EcoStep Multi-Sport	Бесшовное водонепроницаемое из пигментированной резиновой крошки. 8 мм - Эконом-покрытие для оформления входных групп, лестниц. Спортивные и детские игровые площадки, хоккейные коробки, теннисные корты	8	1 264
			10	1 580
			15	1 990
			40	4 875
2	EcoStep Playground	Водонепроницаемое из яркой цветной EPDM крошки с основой из черной резиновой крошки. Детские игровые площадки, аттракционы, оформление дорожек, айдентика на входных группах, в холлах и пр.	10+5	2 480
			15+5	3 330
			20+10	5 240
3	EcoStep Sport Outdoor	На основе черной резиновой крошки с отделочным напылением (для занятий в шипованной обуви). Беговые дорожки спортивных стадионов, прогулочные, велосипедные дорожки в парках.	от 10+2	2 000
4	EcoStep Sport Indoor	Водонепроницаемое полиуретановое наливное на основе подложки из резиновой крошки. Спортивные, тренировочные залы, школы, больницы, детские сады, телестудии и студии звукозаписи, промышленные помещения.	от 10	4 050
5			от 10	3 950
6	Разметка	Нанесение разметки из специальной краски шириной 80 мм, с учетом стоимости работ и материалов.	п. м	300



При заказе бесшовного покрытия менее 50 м<sup>2</sup> стоимость работ увеличивается на 25%  
 Чередование цвета покрытия в пределах одной площадки (до 200 м<sup>2</sup>) +5%  
 Требования к основанию: асфальт, бетон, цементно-песчаные стяжки, дерево, железо  
 Для детских садов, школ, ТСЖ, застройщиков, а также при объемах свыше 300 м<sup>2</sup> действуют скидки

2

## РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА И БРУСЧАТКА EcoSTEP

№	Наименование	шт/1 м <sup>2</sup>	мм	Цена, ₽/м <sup>2</sup>			
				До 70 м <sup>2</sup>	До 300 м <sup>2</sup>	300-1000 м <sup>2</sup>	Свыше 1000 м <sup>2</sup>
7	EcoStep Premium 500x500	4	15	2 466	2 400	2 308	2 228
			20	2 487	2 421	2 355	2 289
			25	2 655	2 589	2 523	2 457
			30	2 770	2 704	2 638	2 572
	EcoStep Premium 500x500	4	35	2 920	2 854	2 788	2 722
			40	3 119	3 053	2 987	2 921
			45	3 330	3 264	3 198	3 132

8	EcoStep 500x500	4	15	1 555	1 489	1 397	1 318
			20	1 791	1 725	1 659	1 593
			25	1 995	1 929	1 863	1 797
			30	2 158	2 092	2 026	1 960
			35	2 260	2 194	2 128	2 062
			40	2 411	2 345	2 273	2 213
			45	2 670	2 604	2 538	2 472
			50	2 936	2 870	2 804	2 738
9	EcoStep "кирпич" 500x500	4	30	2 608	2 362	2 248	-
10	EcoStep 1000x500	2	30	2 584	2 338	2 224	
			40	2 909	2 633	2 513	
11	EcoStep "сетка" 350x350	8	20	2 337	2 115	2 007	
			30	2 753	2 507	2 393	
12	EcoStep "паутинка"/"сеть" 350x350	8	20	2 337	2 115	2 007	
			30	2 753	2 507	2 393	

## БРУСЧАТКА ECOSTEP

№	Наименование	шт/1 м <sup>2</sup>	мм	До 70 м <sup>2</sup>	Цена, ₺/м <sup>2</sup>		
					До 300 м <sup>2</sup>	Свыше 300 до 1000 м <sup>2</sup>	Свыше 1000 м <sup>2</sup>
13	"Пазл"	35	40	3 180	2 814	2 766	-
14	"Катушка"	40	20	2 343	2 127	1 995	
			40	3 192	2 826	2 778	
15	"Кирпич"	50	20	2 301	2 079	1 971	
			40	3 180	2 886	2 754	
16	"Волна"	43	20	2 343	2 103	1 995	
			40	3 204	2 910	2 778	
17	Резиновый бордюр	2		1 237	1 171	1 039	
18	Плитка с рисунком 500x500	4	40	от ₺ 1 750 за 1 штуку			



При заказе свыше 500 м<sup>2</sup> действует индивидуальная система расчетов  
Внимание: для укладки плитки толщиной от 30 мм НЕ требуется твёрдое основание

## 3

## РУЛОННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ECOSTEP

№	Наименование и плотность (кг/м <sup>3</sup> )	Толщина, мм				
		2 / 3	4 / 5	6 / 7	8 / 9	10 / 12
19	650	-	643/819	958/1 149	1 210/1 377	1 541/1 837
20	730	-	660/840	984/1 179	1 240/1 412	1 582/1 885
21	EcoStep Basic 800	-	685/871	1 020/1 2 23	1 286/1 464	1 643/1 957
22/23*	1000	-	734/933	1 093/1 3 11	1 378/1 568	1 761/2 098

## ECOSTEP FITNESS

24	EcoStep Fitness	15	-	964/1 222	1 436/1 7 20	1 802/2 049	2 307/2 747
25		30	-	1 102/1 396	1 640/1 9 65	2 058/2 337	2 637/3 138
26		50	-	1 340/1 803	2 160/2 6 71	2 845/3 320	3 920/4 501
27		80	973/1 409	1 874/2 418	2 966/3 4 25	3 673/4 329	4 797/5 509
28		100	1 115/1 654	2 202/2 839	3 489/4 0 25	4 316/5 091	5 643/6 475

↑ № и наименование

↑ 2 / 3

↑ 4 / 5

↑ 6 / 7

↑ 8 / 9

↑ 10 / 12



Размеры рулонов: Ширина: 1,25 м; Длина: 10/15/20 м  
 Стоимость работ по укладке покрытия: 500 Р/м<sup>2</sup>  
 При заказе от 300 м<sup>2</sup> действует индивидуальная система расчета и скидок.

## 4

## ИСКУССТВЕННЫЕ ТРАВЯНЫЕ ПОКРЫТИЯ ОПТИЛОН (РОССИЯ)

№	Наименование	Высота ворса, мм	Тип волокна	Назначение	Цена Р/м <sup>2</sup>
<b>Optigrass LSR</b>					
29	Optigrass LSR	40	Фибриллированное	Футбол	1 000
		50			1 100
		55			1 150
		60			1 200
		65			1 300
<b>Optigrass LSR MF</b>					
30	Optigrass LSR MF	40	Монофиламентное	Футбол	1 100
		50			1 200
		55			1 250
		60			1 300
<b>Optigrass Plus MF</b>					
31	Optigrass Plus MF	40	Монофиламентное	Футбол	1 200
		50			1 300
		55			1 350
		60			1 400
		70			1 450
<b>Optigrass TR</b>					
32	Optigrass TR	40	Монофиламентное	Футбол	1 300
		50			1 400
		55			1 450
		60			1 500
		65			1 550
		70			1 600
<b>Multi LSR</b>					
33	Multi LSR	15	Фибриллированное	Теннис, Мультиспорт, Ланд-шафт	950
		20			1 050

		24		Мультиспорт	1 150
34	Клей		Банка, кг		400
35	Шовная лента		Рулоны по 100, м		100



Волокно устойчиво к воздействию УФ-излучения. Первичная основа гарантирует стабильность размеров и линий разметки. Покрытие надолго сохраняет игровые качества.

Гарантия на характеристики покрытия – 6 лет. Количество материалов покрытия, клея и шовной ленты рассчитывается по монтажному плану.

До принятия заказа утверждается монтажный план.

Далее в прейскуранте цены указаны в евро

## 5

## КАЧУКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ NORA®

№	Наименование	Краткое описание	Арт.	Характеристики (размеры, толщина, мм)	Цена, €/м <sup>2</sup>
---	--------------	------------------	------	---------------------------------------	------------------------

## NORAMENT® ("□" ПЛИТКИ)

36	926	Для максимальных нагрузок. Фактура: кнопка. 4 категории цвета.	0354	□1004x1004	4.0	76,00
						80,50
						85,60
						94,20
37	825	Для максимальных нагрузок. Фактура: кнопка. 4 категории цвета	1902	□501x501	3.2	55,80
						57,70
						62,50
						67,30
38	926 GRANO	Для максимальных нагрузок. Фактура: битая молотком	1880	□1004x1004	3,5	86,50
			1911	□610x610	3,5	90,90
39	926 SERRA	Для максимальных нагрузок. Фактура: камень	3016	□502x1004	3,5	89,40
			3026	□995x495	3,5	92,30
40	926 SATURA	Для максимальных нагрузок. Фактура: битая молотком	1880	□1004x1004	3,5	90,40
41	CROSSLINE 926/927 928/929	Для максимальных нагрузок. Фактура: линии. 4 категории цвета	3076	□1004x1004	3,5	78,90
						83,70
						88,50
						96,90

## NORAPLAN® ("○" РУЛОНЫ)

42	UNI	Для высоких нагрузок, □: для ф-полов. Фактура: гладкая. Цвет: монотонный	1461	○1 200x12 200	2,0	51,20
			2461	□610x610	2,0	
43	SIGNA	Для высоких нагрузок, □: для ф-полов. Фактура: гладкая	1462	○1 220x15 000	2,0	46,20
			2462	□610x610	2,0	
			1463	○1 220x12 000	3,0	59,60
			2463	□610x610	3,0	
44	ECO	Для высоких нагрузок, □: для ф-полов. Фактура: гладкая	1490	○1 220x15 00	2,0	37,50
			2490	□610x610	2,0	

№	Наименование	Краткое описание	Арт.	Характеристики (размеры,	Цена, €/м <sup>2</sup>
---	--------------	------------------	------	--------------------------	------------------------

			толщина, мм)			
45	SENTICA	Для высоких нагрузок. □: для ф-полов. Фактура: гладкая.	1700	○ 1220x15000	2,0	50,80
			2700	□ 610x610	2,0	
			1701	○ 1220x12000	3,0	67,30
			2701	□ 610x610	3,0	
46	STONE	Для высоких нагрузок, □: для ф-полов. Фактура: мелкий рельеф	0149	○ 1220x15000	2,0	42,30
			0249	□ 610x610		
47	STONE NEW	Для высоких нагрузок, □: для ф-полов. Фактура: гладкая	1600	○ 1220x15000	2,0	
			2600	□ 610x610		
48	UNITA	Для высоких нагрузок. С гранитной крошкой	1640	○ 1220x15000	2,0	48,10
			1650			
49	ULTRA GRIP	Наивысший уровень противоскольжения. Мелкий рельеф с блёстками	1531	○ 1200x15000	2,0	50,00

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ NORA®

№	Наименование	Краткое описание	Арт.	Характеристики (размеры, толщина, мм)		Цена, €/м <sup>2</sup>
50	928 ED	Диссипативное для оптимальной электрозащиты приборов, для устройства ф-полов. Фактура: кнопка/битая молотком	0399	□ 1002x1002	4,0	106,70
51	928 GRANO ED		1880		3,5	111,10
			1911	□ 610x610	3,5	115,40
52	NORAPLAN SENTICA ED	Диссипативное для оптимальной электрозащиты электронных приборов и их составляющих.	1702	○ 1220x15000	2,0	63,50
			2702	□ 610x610		
			1703	○ 1220x12000	3,0	82,70
53	NORAPLAN SIGNA ED	Фактура: Sentica ed & Signa ed – гладкая	1390	○ 1220x15000	2,0	57,70
			2390	□ 610x610		
			1523	○ 1220x12000	3,0	76,90
54	NORAPLAN STONE ED	Stone ed – мелкий рельеф	0129	○ 1220x15000	2,0	54,90
			0229	□ 610x610		
55	NORAMENT 975 LL SERRA	Для быстрой укладки с помощью фиксирующей системы. Фактура: камень	3042	□ 1000x500	3,5	115,40
56	NORAMENT 975 LL GRANO	Для быстрой укладки с помощью фиксирующей системы. Фактура: битая молотком	1880	□ 1000x1000		
57	NORAPLAN ASTRO EC	Электропроводящее, для защиты электроприборов, для взрывоопасных помещений. Фактура: гладкая	1466	○ 1220x12000	2,0	65,40
			2466	□ 610x610		
58	NORAMENT 927 GRANO EC	Электропроводящее, для защиты электроприборов, для взрывоопасных помещений, высокая устойчивость к воздействию кислот и щелочей Фактура: битая молотком	1880	□ 1002x1002	3,5	100,00
59	NORAPLAN SIGNA ACOUSTIC	Шумопоглощение 20 дБ. Фактура: гладкая / мелкий рельеф	1420	○ 1220x12000	4,0	72,10
60	NORAPLAN SENTICA		1705	○ 1220x12000	4,0	81,70

61	ACOUSTIC NORAPLAN STONE ACOUSTIC		0148	○ 1220x12000	4,0	62,50
62	NORAMENT 992 GRANO	Для экстремальных нагрузок: ледовых дворцов, конюшен, гольф-клубов. Для 992 – 4 категории цвета	1955	□ 1002x1002	9,0	115,40
63	NORAMENT 992		1956	□ 1002x1002		101,00
						104,80
						111,50
						124,00
64	NORAMENT 920	Особые требования к противопожарной безопасности, нетоксично при пожаре, устойчиво к УФ-излучению	0354	□ 1006x1006	4,0	117,30
						121,20

### РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ОТ NORA®

№	Наименование	Краткое описание	Арт.	Характеристики (размеры, толщина, мм)	Цена, €/ед.	
65	ST norament 926	Сформованные ступени для прямых лестниц с прямоугольным носом. Фактура: кнопка. 3 категории цвета	0465	1285x505	4,5	62,30
						70,60
						73,10
			0466	1614x505		85,60
						92,30
						96,20
			0467	2004x505		100,00
					108,30	
					113,10	
66	ST norament 926 GRANO	Сформованные ступени для прямых лестниц с прямоугольным носом. Фактура: битая молотком	0479	1285x505	5,0	84,20
			0468	1614x505		104,20
			0469	2004x505		128,90
67	ST norament 926 SATURA NEW	Сформованные ступени для прямых лестниц с прямоугольным носом. Фактура: битая молотком	0479	1285x505	5,0	84,60
			0468	1614x505		104,80
			0469	2004x505		128,90
68	ST norament 920	Сформованные ступени для прямых лестниц с прямоугольным носом, удовлетворяющие особым требованиям к противопожарной защите, нетоксичны при пожаре, устойчивы к УФ излучению	0465	1285x505	4,5	106,70
						108,70

### Решения для оформления лестниц от noxa® (продолжение)

69	Полоса безопасности	465	1285	19,20
		479		
		466		
69*	Полоса безопасности*	468	1614	23,10
		467		
70	Фосфоризирующая полоса безопасности	469	2004	24,00
		465		
		479	1285	24,00
		466		
		468	1614	27,90
		467		
469	2004	32,70		
465				

71	Кант (носик)	T5049 A/C/E/F	0805	2,5	п.м	30,80
		T5044 A/C/E/F	0802	1,0/1,25/1,65 2,0/2,5		
72	Уголок	TG7003U – внутренний	0509	ВНУТРЕННИЙ	шт.	19,20
		TG7004U – внешний	0510	НАРУЖНЫЙ		
		TW7005U – внутренний	0511	ВНУТРЕННИЙ		
		TW7006U – внешний	0512	НАРУЖНЫЙ		
73	Плинтус гибкий S1008U		0705	H=5см (уп. 10м)	п.м	19,20
74	Отделочный профиль для уголков ступеней «TG» A5013U		0744	Уп. 2,5м	п.м	26,00
75	Лестничный фриз		0819	0,6x0,1 (м)	шт.	35,60
76	Кант (носик)	T5019 A/C/D/F/H	0750	2,5м	п.м	30,20
		T5033A	0763			40,40
		T5045A	0790			30,80
		T5005E для закруглённых ступеней	0739			30,80
77	Отделочный профиль для лестниц со стороны стен S1030U		0719	10м	п.м	37,50
78	Плинтус гибкий S3003 A/D/E		0726	h=10см (уп.10 м)	п.м	28,90
79	Уголок внутренний SI 7001 A/D/E к плинтусу S3003		0507	-	шт.	25,00
80	Уголок наружный SA 7002 A/D/E к плинтусу S3003		0508	-	шт.	
81	Плинтус гибкий	S1023U	0712	h=6см (уп.10м)		16,40
		S1024U	0713	h=10см (уп.10м)		20,20
		S1008U	0705	h=5см (уп.10м)		18,30
82	Для 992 и 992 GRANO	S3014N	0734	h=15см (уп.2м)		69,20
		S1013U	0706	h=10см (уп.10м)		23,10
83	Герметик полиуретановый для швов 1уп = 15-18м.п.		0928	300 мл=450 г	шт.	42,30
84	Сварочный шнур для горячей сварки стыков		0946	уп.100 м	шт	142,30
85	Лента монтажная клеящая для ступеней. Ш.-24см <b>Nora Step fix 240</b>		0907	24смx50м.п. 1 уп = 1рулон		186,50
86	Лента монтажная клеящая для плинтуса. Ширина – 5 см <b>Nora Pro fix 50</b>		0992	5смx50м.п. 1 уп = 4рулона		223,10
87	Лента монтажная клеящая для плинтуса. Ширина – 9 см <b>Nora Pro fix 90</b>		0993	9смx50м.п 1 уп = 2рулона		186,50
88	<b>Nora Quick fix Tape</b>	клеящая система для быстрого монтажа norament 975 LL	6504	5смx25м.п.	рулон	43,30
89	<b>Nora Quick fix Square</b>		6505	8,8x8,8см (1/100/250/500шт )	шт.	9,60



ДАЛЕЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ЕВРО € (!)

Перерасчёт цены в рубли ведётся по текущему курсу ЦБ России +2%

## 6

## ВИНТОВЫЕ ОПОРЫ BUZON

№	Наименование	Краткое описание	Высота, мм	Цена, €/шт.
90	DPH 0	Опоры для фальш-полов	17	2,80
	DPH 1		28	3,80
	DPH 02		25 – 36	8,40

	DPH 2		35 – 53	10,70
	DPH 3		50 – 78	13,10
91	DPH 4	С корректором угла наклона	74 – 110	19,20
	DPH 5		100 – 170	22,80
92	C2	Регулятор высоты	+120	8,90
93	A4 и A3	Табляторы (под заказ: 2, 6, 8, 10 мм)	4,5/3	1,00
94	PH5	Корректор угла наклона верхний	0 – 5%	4,40
95	BC-PH5	Корректор угла наклона нижний	+9мм к высоте	6,30
96	KIT 3	Проставка под лагу	65	4,40
97	E10	Резиновая прокладка	1	1,60
	E20		2	1,80

## 7

## КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ MIRAGE (Италия)

№	Наименование коллекции	Наименование расцветки	Характеристики	Цена, €/м <sup>2</sup>
98	ESPRIT	CREMO DELICATO EP 01	Размеры, д/ш/г: 600x600x20  Вес 1 м <sup>2</sup> : 47кг  Упаковка: 2 шт. в коробке  Максимальная нагрузка на 1 м <sup>2</sup> : 2 500кг  Т эксплуатации: -50°С...+60°С	176,00
		PIETRA PIASENTINA EP 02		
		LAGOS GREY EP 03		
		CREMA LUNA EP 04		
99	TENELEVEN	CHAMBROD SO 05		
		PIERRE BLEUE SO 10		
		PIERRE BLEUE SABLEÉ SO 11		
100	LAB 2.1	LAB MOU LB 04		
		LAB FOG LB 07		
101	QUARZIT 2.0	MOUNTAIN QR 02		
		WATERFALL QR 03		
		MANTLE QR 05		
102	NORR	VIT RR 01		
		GRA RR 02		
		SVART RR 03		
103	ALLWAYS	FENCE AW 01		
		CABIN AW 03		
		BENCH AW 05		
		BOAT AW 07		
104	SUNDECK	ORIGIN SD 01		
		CLASSIC SD 02		
		SPIRIT SD 03		
105	SIGNATURE	ARTICO SI 01		
		HAVANNA SI 04		
		DAKOTA SI 05		



Цены указаны в ЕВРО € (1)

Перерасчёт цены в рубли ведётся по текущему курсу ЦБ России +2%



## 8

## НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ GRABO PLAST (ВЕНГРИЯ)

№	Наименование	Толщина, мм	Ширина/ Длина, м	Цена, €/м <sup>2</sup>	
<b>Сценические ПВХ покрытия</b>					
106	GRABOFLEX	START	4.0	2 / 20	19,20
		START WOOD	4.0	2 / 20	19,20
		GYMFIT 50	5.0	2 / 20	26,90
		GYMFIT WOOD 50	5.0	2 / 20	27,90
		GYMFIT 60	6.0	2 / 15	30,80
		GYMFIT WOOD 60	6.0	2 / 15	30,80
107	GRABOSILVER	KNIGHT FITNESS	5.0	2 / 15	36,50
		KNIGHT FITNESS WOOD	5.0	2 / 15	35,60
108	GRABOSPORT	ELITE 60	6.0	2 / 15	34,60
		WOOD 60	6.0	2 / 15	35,60
		SUPREME 67	6.7	2 / 15	35,60
		WOOD 67	6.7	2 / 15	37,50
		EXTREME 80	8.0	2 / 15	38,50
		WOOD 80	8.0	2 / 15	40,40
		MEGA	10.1	2 / 15	42,30
		MEGA WOOD	10.1	2 / 15	46,20
109	GRABOSHOW	ROCKET	3.8	2 / 15 ≡ 20	30,80
		DUETT	1.4	2 / 20	19,20

## Спортивный паркет GRABOSPORT

№	Наименование	Толщина, мм	Высота системы, мм	Цена, €/м <sup>2</sup>
110	JUMP AIR	3.6 / 14	-	46,20
	SPRING AIR+	5.1 / 18	-	55,80
	STRONG AIR+	5.1 / 22	-	53,90
111	JUMP AIR BASIC	3.6 / 14	18	65,40
	JUMP AIR ELITE	3.6 / 14	38	76,90
	SPRING AIR ELITE+	5.1 / 18	40	89,40
	STRONG AIR ELITE+	5.1 / 22	47	93,90

## Дополнительные материалы

№	Наименование	Толщина, мм	Длина катушки, п.м	Цена, €/п.м
112	Шнур GRABONEG	4.5	100	2,00

## 9

## Модульные покрытия Sport Court (США)

№	Наименование	Описание	Размеры (ДШВ/вес)	Цена, €/ед.
113	Power Game <i>10,75 штук в 1 м<sup>2</sup></i>	<p>Модульное многофункциональное мобильное покрытие из квадратных пластиковых плиток со стороной 30,5 см. Идеально подойдёт для тенниса, баскетбола, стритбола, мини-футбола, волейбола, хоккея на роликах, гандбола, роллердрома, зимой может быть залита льдом под каток.</p> <p><b>Укладывается</b> на подготовленное основание – бетон, асфальт или любая твёрдая ровная поверхность.</p> <p><b>Структура плитки</b> – двухуровневая решётчатая, что способствует мгновенному дренажу. Опирается на 907 шипов.</p>	<p>30,5 × 30,5 × 1,58</p> <p>315 г/шт.</p>	71



		<b>Допустимая нагрузка – 119 т/м<sup>2</sup>.</b>			
114	Response <i>16 штук в 1 м<sup>2</sup></i>	Мобильное, предназначено для внутренних помещений, не имеет запаха, выдерживает высокие статические нагрузки, отвечает санитарным и пожарным нормам, устойчиво к загрязнениям. Плитки соединяются между собой при помощи специальных замков, быстро собираются и разбираются. Волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, хоккей на роликах, роллердромы, фитнес, аэробика.		25 × 25 × 1,27 269 г/шт.	79
115	Response Maple	<b>Укладка на бетон, асфальт, дерево или любую другую вердую ровную поверхность, <i>рекомендуется использовать резиновую подложку 1,5-2 мм.</i></b> Поверхность, сплошная, гладкая, опирается на рёбра в виде сот. <b>Допустимая нагрузка – 140 т/м<sup>2</sup>.</b> Дизайн выполнен под дерево		25 × 25 × 1,27 269 г/шт.	106
116	Плинтус Power Game	Для крепления плитки по периметру площадки.	3,28 штук в 1 м <sup>2</sup>	30,5 × 7,5	4
117	Плинтус Response		4 штуки в 1 м <sup>2</sup>	25 × 7,5	3
118	Уголок Power Game	Для сопряжения плинтусов		7,5 × 7,5	6
119	Краска для разметки	Белая, жёлтая, синяя, красная серая		1 литр	78
120	Праймер для разметки	1 литр			78

## 10

## Спортивно-игровые площадки Samson (Россия)

№	Наименование	Описание	Цена, Р/ед.
121	Орион	<i>Сборно-разборная шестиопорная конструкция. Крепления бетонируются в грунт.</i> <b>Навесное оборудование:</b> качели, гимнастические кольца. <b>Габариты площадки:</b> 3,0 × 2,6 (м), <b>высота площадки – 2,65 м, вес площадки – 82 кг, допустимая нагрузка – 240 кг, размер площадки (не менее) – 6,0 × 5,4 м.</b>	26 000*
122	Пегас	<i>Сборно-разборная шестиопорная конструкция. Крепления бетонируются в грунт.</i> <b>Навесное оборудование:</b> турник, рукоход, качели, гимнастические кольца. <b>Высота площадки – 2,65 м, габариты конструкции – 3 × 2,6 (м), вес площадки – 85 кг, допустимая нагрузка – 240 кг, размер площадки (не менее) – 6,0 × 5,4 м.</b>	30 000*
123	Персей	<i>Сборно-разборная восьмиопорная конструкция. Крепления бетонируются в грунт.</i> <b>Навесное оборудование:</b> турник, рукоход, качели, гимнастические кольца. <b>Высота площадки – 2,65 м, габариты конструкции – 3 × 3,1 (м), вес площадки – 88 кг, допустимая нагрузка – 240 кг, размер площадки (не менее) – 6,0 × 5,4 м.</b>	36 000*
124	Гелиос	<i>Сборно-разборная восьмиопорная конструкция. Крепления бетонируются в грунт.</i> <b>Навесное оборудование:</b> турник, рукоход, качели, гимнастические кольца, горка – 2,5 м. <b>Высота площадки – 2,65 м, габариты конструкции – 3 × 3,1 (м), вес площадки – 85 кг, допустимая нагрузка – 240 кг, размер площадки (не менее) – 6,0 × 5,4 м.</b>	49 000*



С 36-й по 120-ю позиции, цены указаны в ЕВРО € (!).

Перерасчёт цены в рубли ведётся по курсу ЦБ России на текущий момент +2%.



Настоящий прейскурант действует с 05 марта 2015 г. (ред. 2.1) и отменяет действие предыдущего.

Цены указаны с учетом НДС.

Выезд специалиста для замера и консультаций бесплатный.

